







RIFLOIRS

IDEALI PER SCULTURA

LEGNO

Raspe speciali combinate, due forme alle estremità, adatte per scultura, intaglio, restauro e modellismo. Grana standard*. Disponibili in 14 tipi

* variazioni effettuabili su richiesta

Lunghezze:

6" (150 mm)

3" (200 mm)

10" (250 mm)

12" (300 mm)

LEGENDA

- TONDA
- MEZZATONDA
- OVALE
- COLTELLO
- FOGLIA DI SALVIA
- TRIANGOLO
- PIATTA
- PIATTA A PUNTA





L A1 RIFLOIR PER LEGNO

2 (COLTELLO ARROTONDATO - COLTELLO PUNTA)

150 mm - 6" cod. A115 200 mm - 8" cod. A125 250mm - 10" cod. A125 300mm - 12" cod. A130



Gentile Cliente,

con lo scopo di agevolare la lettura delle caratteristiche tecniche dei prodotti B&B ARTIGIANA, vi illustriamo una semplice didascalia per osservare le caratteristiche tecniche e rintracciare i codici dei prodotti, utili per chiederci informazioni ed effettuare ordinazioni.

Grazie della collaborazione.

- 1. Al nome identificativo del rifloir a due coltelli,
- 2. con caratteristiche indicate nella descrizione ed
- 3. illustrato nella legenda
- Individuata lunghezza desiderata segnare codice prodotto rispettivo:

250 mm - 10" = cod. A125





RIFLOIRSLEGNO IDEALI PER SCULTURA



Sabbiatura

Stampaggio

A1 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(COLTELLO ARROTONDATO - COLTELLO PUNTA)

150 mm - 6"	cod. A115
200 mm - 8"	cod. A120
250mm - 10"	cod. A125
300mm - 12"	cod. A130



A2 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(MEZZATONDA - COLTELLO PUNTA)

150 mm - 6"		cod. A215
200 mm - 8"		cod. A220
250mm - 10"		cod. A225
300mm - 12"	- 900 - 100 -	cod. A230



A3 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(MEZZATONDA A CUCCHIAIO - COLTELLO PUNTA)

150 mm - 6"	cod. A315
200 mm - 8"	cod. A320
250mm - 10"	cod. A325
300mm - 12"	cod. A330

RIFLOIRSLEGNO

IDEALI PER SCULTURA



Punzonatura



Stadi di lavorazione



"Professionali ed Unici, poichè fatti a mano"



A4 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(FOGLIA DI SALVIA - COLTELLO)


150 mm - 6"	cod. A415
200 mm - 8"	cod. A420
250mm - 10"	cod. A425
300mm - 12"	cod. A430



A5 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(MEZZATONDA - FOGLIA DI SALVIA ARROTONDATA)

150 mm - 6"	cod. A515
200 mm - 8"	cod. A520
250mm - 10"	cod. A525
300mm - 12"	cod. A530



A6 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(COLTELLO - COLTELLO)

150 mm - 6"	cod. A615
200 mm - 8"	cod. A620
250mm - 10"	cod. A625
300mm - 12"	cod A630

4

RIFLOIRS LEGNO

IDEALI PER SCULTURA









Ogni rifloir è inciso a mano, con martello e scalpello



(OVALE ARROTONDATA - MEZZATONDA)

150 mm - 6" cod. A715 200 mm - 8" cod. A720 250mm - 10" cod. A725 300mm - 12" cod. A730



A8 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(FOGLIA DI SALVIA CURVATA A PUNTA - ARRONTONDATA)

150 mm - 6"	cod. A815
200 mm - 8"	cod. A820
250mm - 10"	cod. A825
300mm - 12"	cod. A830



150 mm - 6"	cod. A915
200 mm - 8"	cod. A920
250mm - 10"	cod. A925
300mm - 12"	cod 4930

(COLTELLO - MEZZATONDA)

RIFLOIRSLEGNO IDEALI PER SCULTURA









Ogni rifloir è accuratamente lavorato e rifinito



A10 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(MEZZATONDA A CUCCHIAIO - MEZZATONDA)

150 mm - 6"	cod. A1015
200 mm - 8"	cod. A1020
250mm - 10"	cod. A1025
300mm - 12"	cod. A1030



A11 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(FOGLIA DI SALVIA A PUNTA - MEZZATONDA)

150 mm - 6"	cod. A1115
200 mm - 8"	cod. A1120
250mm - 10"	cod. A1125
300mm - 12"	cod. A1130





A12 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(MEZZATONDA - MEZZATONDA)

150 mm - 6"	cod. A1215
200 mm - 8"	cod. A1220
250mm - 10"	cod. A1225
300mm - 12"	cod A1230

RIFLOIRS LEGNO











Passione made in Italy"



identificare codice prodotto indicato a seguito lunghezza desiderata

contattare: +39.039.991.20.91 info@bbartigiana.it


visitare il sito: www.bbartigiana.it



A13 RIFLOIR A RASPA PER LEGNO

(OVALE ARROTONDATA - TONDA)

150 mm - 6"		cod. A1315
200 mm - 8"		cod. A1320
250mm - 10"		cod. A1325
300mm - 12"	CONTROL MANAGEMENT OF THE	cod. A1330



150 mm - 6"	 cod.	A1415
200 mm - 8"	 cod.	A1420
250mm - 10"	 cod.	A1425
300mm - 12"	 cod.	A1430

(TONDA - MEZZATONDA CURVA)



PER ORDINAZIONI DEI NOSTRI RIFLOIRS:

info@bbartigiana.it

+39 039 9912091

www.bbartigiana.it





"La precisione della picchieltalura: un 'arte tramandata, appresa, studiata e brevettata.

Una passione trasmessa direttamente dal cuore alle mani

RIFLOIRS PER EBANISTI

SPECIALI DI PRECISIONE

LEGNO

Rifloirs combinati a due raspe alle estremità.
Grana finissima, molto affusolate e sottili.
Speciali utensili di precisione di altissima qualita' per permettere la realizzazione di opere artistiche quali liuteria, ebanisteria e modellismo, ove e' richiesta una lavorazione e finitura del legno precisa e curata.

RIFLOIRS PER EBANISTI LEGNO

SPECIALI DI PRECISIONE








A50 RIFLOIR A RASPA PER EBANISTI

(OVALE ARROTONDATA - MEZZATONDA)

150 mm - 6" cod. A5015



A51 RIFLOIR A RASPA PER EBANISTI

(TONDA - MEZZATONDA)

150 mm - 6" cod. A5115



A52 RIFLOIR A RASPA PER EBANISTI

(TRIANGOLARE - PALETTA)

200 mm - 8" cod. A5220

10

RIFLOIRS PER EBANISTI LEGNO

SPECIALI DI PRECISIONE







Rifloirs incisi



Incisione a mano del dente



A53 RIFLOIR A RASPA PER EBANISTI

(PIATTA A PUNTA - PIATTA)


200 mm - 8" cod. A5320



A54 RIFLOIR A RASPA PER EBANISTI

(OVALE ARROTONDATA - MEZZATONDA)

200 mm - 8" cod. A5420



(OVALE ARROTONDATA - PIATTA A PUNTA BOMBATA)

200 mm - 8" cod. A5520

RIFLOIRS PER EBANISTI LEGNO

SPECIALI DI PRECISIONE







Esempio di richiesta di lavorazione

Precisione del dente


Rifloirs da picchiettare



A56 RIFLOIR A RASPA PER EBANISTI

(MEZZATONDA - COLTELLO)


150 mm - 6" cod. A5615



A57 RIFLOIR A RASPA PER EBANISTI

(MEZZATONDA - MEZZATONDA)

150 mm - 6" cod. A5715



(MEZZATONDA A CUCCHIAIO - COLTELLO)

200 mm - 8" cod. A6320




PRODOTTI DI PRECISIONE

Destinati non solo ad amanti del legno, appassionati scultori o abili artisti...

COLLABORAZIONE

Ci rivolgiamo soprattutto
ai professionisti del settore:
artigiani del legno,
ebanisti, modellisti e liutai
e chiunque si vorrà aggiungere
alla lista dei nostri "collaboratori"
così da creare prodotti
sempre più soddisfacenti.







FATTE A MANO


RASPE INCISE A MANO

Serie sperimentale: DENTE PIATTO

Tutte le raspe tradizionali presentano il tipico dente a triangolo; la nostra produzione artigianale ha sperimentato e lanciato sul mercato il "dente piatto".

Caratteristiche: "MICROLAMELLE"

I denti piatti si comportano come delle micropialle, garantiscono un lavoro più pulito, inoltre l'effetto sul legno è di una finitura brillante a seconda dell'inclinazione della raspa. La resa migliora notevolmente con legni duri: ebano e bosso.



RASPE PER EBANISTI

SPECIALI DI PRECISIONE

LEGNO

Raspe speciali a
grana finissima.

Utensili fatti a mano di
particolare precisione e di
altissima qualità;
molto affusolate e sottili in punta
per la realizzazione
di opere artistiche quali liuteria,
ebanisteria e modellismo,
ove è richiesta una lavorazione
e finitura del legno precisa e curata.

L'intaglio dei denti è uniforme e costante fino alla punta delle raspe. Questo consente di usarle per la lavorazione dei dettagli e negli spazi angusti.


La lavorazione a mano, dunque la distribuzione non meccanica dei denti, assicura un lavoro pulito, esente dalle solcature tipiche dell'utensile prodotto industrialmente.

Forma tipo cabinet.

Disponibili:
A DENTE STANDARD
Serie Sperimentale
A DENTE PIATTO

RASPE PER EBANISTI LEGNO


SPECIALI DI PRECISIONE



E1 RASPA PER EBANISTA

(DENTE STANDARD)

150 mm - 6"	***************************************	cod. E115
200 mm - 8"		cod. E120
250mm - 10"	***************************************	cod. E125
300mm - 12"		cod. F130



E1P RASPA PER EBANISTA

(DENTE PIATTO)

200 mm - 8"	***********************	cod. E120P
250mm - 10"	******************************	cod. E125P
300mm - 12"		cod. E130P





SCALPELLI SGORBIE

IDEALI PER SCULTURA

LEGNO

Utensili professionali di altissima qualità fatti a mano, in acciaio al carbonio temprato atti alla lavorazione artistica del legno, come scultura, restauro, intaglio, ebanisteria e modellismo.

Disponibili in varie tipologie e curvature.



BB1 SCALPELLO PER LEGNO


(SCALPELLO CURVATURA 1 - TAGLIO DRITTO)

2 mm	cod. BI	31-2 &	cod. BB	1s-2	
3 mm	cod. BI	31-3 &	cod. BB	1s-3	
5 mm	cod. BI	31-5 &	cod. BB	1s-5	
8 mm	cod. BI	31-8 &	cod. BB	1s-8	
10 mm	cod. BI	31-10 &	cod. BB	1s-10	
12 mm	cod. BI	31-12 &	cod. BB	1s-12	
14 mm	cod. BI	31-14 &	cod. BB	1s-14	
16 mm	cod. BI	31-16 &	cod. BB	1s-16	
18 mm	cod. BI	31-18 &	cod. BB	1s-18	
20 mm	cod. BI	31-20 &	cod. BB	1s-20	
22 mm	cod. BI	31-22 &	cod. BB	1s-22	
25 mm	cod. BI	31-25 &	cod. BB	1s-25	
30 mm	cod. BI	31-30 &	cod. BB	1s-30	
35 mm	cod. BI	31-35 &	cod. BB	1s-35	
40 mm	cod. BI	31-40 &	cod. BB	1s-40	

BB1D SCALPELLO PER LEGNO

(SCALPELLO CURVATURA 1- TAGLIO DIAGONALE)

(SCALPELLO CURVATURA	· IAGLIO DIAGONAL	6)
2 mm	cod. BB1D-2 &	cod. BB1Ds-2
3 mm	cod. BB1D-3 &	cod. BB1Ds-3
5 mm	cod. BB1D-5 &	cod. BB1Ds-5
8 mm	cod. BB1D-8 &	cod. BB1Ds-8
10 mm	cod. BB1D-10 &	cod. BB1Ds-10
12 mm	cod. BB1D-12 &	cod. BB1Ds-12
14 mm	cod. BB1D-14 &	cod. BB1Ds-14
16 mm	cod. BB1D-16 &	cod. BB1Ds-16
18 mm	cod. BB1D-18 &	cod. BB1Ds-18
20 mm	cod. BB1D-20 &	cod. BB1Ds-20
22 mm	cod. BB1D-22 &	cod. BB1Ds-22
25 mm	cod. BB1D-25 &	cod. BB1Ds-25
30 mm	cod. BB1D-30 &	cod. BB1Ds-30
35 mm	cod. BB1D-35 &	cod. BB1Ds-35
40 mm	cod. BB1D-40 &	cod. BB1Ds-40



BB2 SGORBIA PER LEGNO

(SGORBIA CURVATURA	A 2 - DRITTA)
8 mm	cod. BB2-8
12 mm	
16 mm	cod. BB2-16
20 mm	cod. BB2-20
22 mm	cod. BB2-22


BB3 sgorbia per legno


(SGORBIA CURVATURA 3 -	DRITTA)
3 mm	cod. BB3-3
8 mm	cod. BB3-8
10 mm	cod. BB3-10
12 mm	cod. BB3-12
14 mm	cod. BB3-14
16 mm	cod. BB3-16
22 mm	cod. BB3-22
25 mm	cod. BB3-25
30 mm	cod. BB3-30
35 mm	cod. BB3-35

BB4 sgorbia per legno

(SGORBIA CURVATURA 4	- DRITTA)
8 mm	cod. BB4-8
14 mm	cod. BB4-14
16 mm	cod. BB4-16
18 mm	cod. BB4-18
20 mm	cod. BB4-20
22 mm	cod. BB4-22
30 mm	cod. BB4-30







BB5 SGORBIA PER LEGNO

(SGORBIA CURVATURA 5 - DRITTA)

2 mm	cod. BB5-2
5 mm	cod. BB5-5
8 mm	cod. BB5-8
10 mm	cod. BB5-10
12 mm	cod. BB5-12
14 mm	cod. BB5-14
16 mm	cod. BB5-16
18 mm	cod. BB5-18
20 mm	cod. BB5-20
22 mm	cod. BB5-22

BB6 SGORBIA PER LEGNO


(SGORBIA CURVATURA 6 - DRITTA)


5 mm	cod. BB6-5
10 mm	cod. BB6-10
16 mm	cod. BB6-16
18 mm	cod. BB6-18
20 mm	cod. BB6-20
25 mm	cod. BB6-25


BB7 SGORBIA PER LEGNO

(SGORBIA CURVATURA 7 - DRITTA)

4 mm	cod. BB7-4
6 mm	cod. BB7-6
8 mm	cod. BB7-8
10 mm	cod. BB7-10
12 mm	cod. BB7-12
14 mm	cod. BB7-14
16 mm	cod. BB7-16
20 mm	cod. BB7-20
22 mm	cod. BB7-22
25 mm	cod. BB7-25
30 mm	cod. BB7-30
35 mm	cod. BB7-35
40 mm	cod. BB7-40







BB8 SGORBIA PER LEGNO

(SGORBIA CURVATURA 8 -	DRITTA)
3 mm	cod. BB8-3
4 mm	cod. BB8-4
7 mm	cod. BB8-7
10 mm	cod. BB8-10
18 mm	
20 mm	cod. BB8-20
25 mm	cod. BB8-25
35 mm	cod. BB8-35
40 mm	cod. BB8-40

BB9 SGORBIA PER LEGNO

(SGORBIA CURVATURA 9 -	DRITTA)
3 mm	cod. BB9-3
4 mm	cod. BB9-4
5 mm	cod. BB9-5
7 mm	cod. BB9-7
10 mm	cod. BB9-10
15 mm	cod. BB9-15
18 mm	cod. BB9-18
20 mm	cod. BB9-20
25 mm	cod. BB9-25
30 mm	cod. BB9-30
35 mm	cod. BB9-35
40 mm	cod RR9-40


BB11 SGORBIA PER LEGNO

(SGORBIA CURVATURA 11 - DRITTA) 7 mm cod. BB11-7


SGORBIE LEGNO IDEALI PER SCULTURA



BB12 (60°)



BB13 (90°)



BB12 SGORBIA PER LEGNO


(SGORBIA CURVATURA 12	- DRITTA - FORMA A -V-)
3 mm	cod. BB12-3
4 mm	cod. BB12-4
6 mm	cod. BB12-6
8 mm	cod. BB12-8
10 mm	cod. BB12-10
12 mm	cod. BB12-12

BB13 SGORBIA PER LEGNO

(SGORBIA CURVATURA 13 - DRITTA - FORMA A "V")

3 mm	cod. BB13-3
4 mm	cod. BB13-4
6 mm	cod. BB13-6
8 mm	cod. BB13-8
10 mm	cod. BB13-10
12 mm	cod. BB13-12
14 mm	cod. BB13-14
20 mm	cod. BB13-20

SGORBIE LEGNO IDEALI PER SCULTURA BB3C millimetri



BB3C SGORBIA PER LEGNO


(SGORBIA CURVATURA 3 - A CUCCHIAIO)

5 mm	cod. BB3C-5
12 mm	cod. BB3C-12
16 mm	cod. BB3C-16
20 mm	cod. BB3C-20

BB5C SGORBIA PER LEGNO

(SGORBIA CURVATURA 5 - A CUCCHIAIO)

12 mm	cod. BB5C-12
16 mm	cod. BB5C-16
25 mm	cod. BB5C-25
30 mm	cod. BB5C-30



BB5E



BB5E SGORBIA PER LEGNO


(SGORBIA	CURVATURA	5	-	DRITTA)


6 mm	cod. BB5E-6
8 mm	cod. BB5E-8
12 mm	cod. BB5E-12
14 mm	cod. BB5E-14
16 mm	cod. BB5E-16
20 mm	cod. BB5E-20
25 mm	cod. BB5E-25

La curvatura è 5, come la sgorbia BB5.
Si differenzia poichè la sgorbia BB5E è in
"STILE FISHTAIL",
con tipico gambo quadro;
infatti si presta per raggiungere aree difficili
da scolpire, con un' impugnatura più agile
da poter essere facilmente guidata con le dita.

SGORBIE LEGNO PER USO PESANTE

Ideale per sgrossatura, manico ergonomico, leggero, impugnatura sicura.







Studiata per lavori di sgrossatura in cui è necessario rimuovere molta superficie con il minor sforzo ma ad una buona resa.

50 mm

60 mm

80 mm

(SGORBIA CURVATURA 1 - DRITTA)

BB1 cod. BB1-80
BB3 cod. BB3-80

SGORBIE LEGNO PER USO PESANTE



BB1D

(SGORBIA CURVATURA 1 - DRITTA)

50 mm	cod.	BB1D-50
60 mm	cod.	BB1D-60
70 mm	cod.	BB1D-70
80 mm	cod	BRID-80

BB1D

Di questa linea studiata per l'uso pesante proponiamo anche BB1D con taglio diagonale, disponibile con molatura doppia:

BB1D



MAZZUOLI IDEALI PER SCULTURA LEGNO e DEI RIN

LEGNO

Mazzuolo in legno di faggio,
tornito a mano da un singolo pezzo,
levigato con un' impugnatura ergonomica
che ne facilita l'utilizzo.

Disponibile in 2 tipi, con diametro testa da 50 mm e 70 mm. Lunghezza 260 mm entrambi e peso rispettivamente: 250 gr e 400 gr



DELRIN

Mazzuolo in materiale delrin,
assemblato in due pezzi, testa e manico.
Ideale per un uso duraturo.
Disponibile in lunghezza 260 mm.
Diametro 80 mm e peso 750 gr.
Assemblato in due pezzi:


TESTA INTERCAMBIABILE

Disponibili teste di ricambio in: legno di faggio e in ottone.

TESTE IN LEGNO: lunghezza totale compreso il manico di 290 mm con diametro 70 mm e peso 330 gr. TESTE IN OTTONE: lunghezza totale 220 mm con diametro 40 mm. e peso 630 gr



Ceppo di legno, pronto per tornitura



Sgrossatura legno, creazione forma



H1 MAZZUOLO IN LEGNO DIAM. 50 mm

Lunghezza 2	60	mm
Diametro testa	50	mm
Peso	25	0 gr

cod. H150

H2 MAZZUOLO IN LEGNO DIAM. 70 mm

Lunghezza	260	mn
Diametro testa	. 70	mn
Peso	. 40	gr

cod. H270

28

MAZZUOLI IN LEGNO & DELRIN







Processi di tornitura Evigatura Levigatura



K1 MAZZUOLO IN DELRIN

Lunghezza	260 mm
Diametro testa	. 80 mm
Peso	750 gr

cod. K180



K2 MAZZUOLO IN DELRIN

Lunghezza	220	mm
Diametro testa	- 40	mm
Peso	63	0 gr

cod. K240



K3 MAZZUOLO IN DELRIN

Lunghezza	290	mm
Diametro testa	. 70	mm
Peso	33	0 gr

cod. K370

MAZZUOLI IN LEGNO & DELRIN IDEALI PER SCULTURA







Personalizzazione per gusto, ergonomia, peso....

Disponibile nero o bianco (previa disponibilità)

K104 MANICO IN DELRIN

Lunghezza	180 mm
Diametro	32 mm
Peso	

cod. K104



K102 TESTA IN LEGNO DI FAGGIO

Lunghezza	80 mm
Diametro testa	70 mm
Peso	300 gr

cod. K102



K101 TESTA IN DELRIN

Lunghezza	80 mm
Diametro testa	80 mm
Peso	600 gr

cod. K101



K103 TESTA IN OTTONE

Lunghezza	50 mm
Diametro testa	40 mm
Peso	300 gr

cod. K103

DOVE SIAMO PER INFO/ CONTATTI/ NEWS/ EVENTI









B&B ARTIGIANA srl











Benvenuti
al cuore della nostra attività,
magari l'impressione a caldo
sarà di essere una famiglia allargata...
è proprio ciò che incidiamo su ogni nostro prodotto

Messia e Mauro Bassoli
Bruner Barrie

Buon laworo! B&B ARTIGIANA STI

VIA PILATA, 48 23887 OLGIATE MOLGORA (LC) ITALIA

Shop online: www.bbartigiana.it

